

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Especificaciones



Ref: EF-TRAIL300-N

Peso: 2.58 KG

Potencia Nominal: 288Wh (15.000 mAh 19.2V)

Potencia Máxima: 300W

Entradas: USB-A, USB-C, Solar y CC.

Vida Util: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad.

Salidas: 5

Tiempo de carga: 0-100% en 1.5 hora.



Portable



3 Métodos
de carga



Baterías
LifEPo4

10 años
de uso

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW 

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Descripción

- **Capacidad de 288 Wh:** Energía suficiente para mantener encendidos tus dispositivos durante todo el día, equivalente a nueve bancos de energía convencionales.
- **Salida total de 300 W (CC pura):** Alimenta hasta el 90 % de tus equipos esenciales, como luces, cámaras, parlantes, tabletas y más, sin pérdida de energía.
- **Múltiples puertos de salida (5 en total):** Carga simultáneamente hasta cinco dispositivos, con puertos USB-A, USB-C y toma de 12 V para coche.
- **Recarga flexible:** Admite tres métodos de carga: USB-C, toma de automóvil (12 V) o panel solar, asegurando energía confiable donde sea que vayas.
- **Diseño resistente y portátil:** Construcción a prueba de caídas y fuego, con opción de accesorio impermeable para soportar las condiciones más exigentes.
- **Eficiencia energética avanzada:** La salida de corriente continua (CC pura) permite un uso más prolongado y estable de tus dispositivos.





Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Tiempo de carga

Recarga flexible por USB-C, carga de vehículo o paneles solares, para una energía fiable en cualquier situación al aire libre.



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Características

Batería

- **Modelo:** EF-TX-288
- **Capacidad:** 288 Wh 15 Ah
- **Tensión nominal:** 19,2 V
- **Tipo de celda:** Iones de litio (LFP)
- **Vida Útil:** 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad.
- **Sistemas de protección:** Protección frente a sobretensión, Protección frente a sobrecargas, Protección frente a altas temperaturas, Protección frente a cortocircuitos, Protección frente a bajas temperaturas, Protección frente a baja tensión, Protección frente a sobreintensidad.
- **Temperatura de carga:** 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)
- **Temperatura de descarga:** -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
- **Temperatura de almacenamiento:** -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **USB-C1:** 9/12/15 V, 3 A, 20/28 V, 5 A, 140 W máx.
- **USB-C2:** 5/9/12/15 V=3A, 20/28 V=5A, 140W Max
- **SOLAR/ CC:** 10-30V=10A Max, 110W Max

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **USB- A1/A2:** 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto, 24 W en total.
- **USB-C1:** 5/9/12/15 V, 3 A, 20/28 V 5 A, 140 W máx.
- **USB-C2:** 5/9/12/15 V, 3 A, 20 V, 5 A, 100 W máx.
- **CC:** 12V, 10A

Otros

- **Dimensiones:** 16.6 cm (Largo) x 11.5cm (Ancho) x 16.7cm (Alto)
- **Peso:** 2.8 KG
- **Garantía:** 5 años

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Medidas



¿Qué hay en la caja?

- Estación de energía portátil EcoFlow TRAIL 300 DC.
- Guía de inicio rápido.
- Tarjeta de Garantía.


Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Usos

Senderismo y fotografía



Camping



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow TRAIL 300 DC 288W

Fiestas y aire libre



Pesca

