

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Especificaciones



Ref: EFDELTA3-US

Peso: 12.5 Kg

Potencia Nominal: 1.8 kW

Potencia Máxima: 2.6 kW

Entradas: Solar, AC, CC,

Vida Util: 4000 ciclos al 80%

Salidas: 11

Tiempo de descanso: 1 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Portable



X-Boost



3 Métodos  
de carga



Baterías  
LiFePO4

10 años  
de uso

## Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Descripción

- Gracias a la tecnología mejorada de EcoFlow DELTA 3, puedes recargar completamente tu estación de energía en apenas 56 minutos con una combinación de entrada solar de 500 W y entrada de CA de 1500 W. Además, alcanza el 80% de carga en solo 30 minutos, ideal para quienes necesitan energía rápida y eficiente.
- Expande tu capacidad energética con los paquetes de baterías DELTA 3, DELTA Pro 3 y DELTA 2 Max, permitiendo alcanzar hasta 5 kWh de almacenamiento. La batería adicional DELTA 3 es un 33% más compacta y ligera que la de modelos anteriores, brindándote más energía en menos espacio.
- Construida con celdas de batería LiFePO<sub>4</sub> (LFP), la DELTA 3 ofrece 4.000 ciclos de carga al 80% de capacidad, asegurando una vida útil de hasta 10 años con uso diario. Su diseño con certificación IP65 la protege contra salpicaduras, polvo y aceite, garantizando mayor resistencia en cualquier entorno.
- Con una amplia variedad de puertos, la DELTA 3 permite conectar hasta 13 dispositivos simultáneamente. La tecnología X-Boost admite equipos con un consumo superior a 2600W de forma continua, ideal para emergencias, camping y trabajo en campo.
- Que hay en la caja? Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable DC5521 a DC5525, Manual de usuario., Garantía

### Certificaciones



### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Características

#### Batería

- **Tipo de celda:** LFP (LiFePO<sub>4</sub> battery)
- **Capacidad:** 1024Wh (50.4V)
- **Ciclo de vida:** Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
- **Temperatura de descarga:** -10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
- **Temperatura de carga:** 0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)

#### Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 100-120 V 15 A (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia de entrada de carga de CA:** 1800 W, 2200 W (sobretensión de 3600 W) con X-Boost
- **Entrada de carga solar:** 500 W máx. 11 V-60 V 15 A
- **Entrada del cargador de automóvil:** 12 V 8 A máx.

#### Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **5 Salidas de CA:** 120 V
- **2 Salidas USB-A:** 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W máximo por puerto, total 36 W
- **2 Salida USB-C:** 5 V / 9 V / 12 V / 15 V, 3 A máx., 20 V, 5 A máx., 100 W máx. por puerto, total 200 W
- **2 Salida DC5521:** 12,6 V, 3 A máx.
- **1 Potencia de salida del automóvil:** 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

#### Otros

- **Dimensiones:** 40cm (Largo) x 20cm (Ancho) x 31cm (Alto)
- **Peso:** 12.5 Kg

### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Medidas



### Tiempo de carga



AC Conexión Pared

**1 h**  
(1200W)



Panel Solar

**3 - 6 h**  
(400W)



Cargador Carro

**1,3 h**

### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

# ECOFLOW

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Usos

StarlinkMini (25w): 35 Horas

StarlinkStandard (70w): 12 Horas

Modem (15w): 58 Horas

Iluminación (4 Bombillos) (48w): 18 Horas

CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 26 Horas

Celular (15w): 58 Cargas

Laptop (50w): 17 Cargas

Ventilador (70w): 12 Horas

TV 55" (100w): 9 Horas

Nevera 400 Litros (90w): 10 Horas

Cafetera (1000w): 1 Hora

Taladro (800w): 1 Hora

Valores de Referencia



### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

**ECOFLOW**  
tienexenergy

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

### Especificaciones Técnicas

**Capacidad**  
1024Wh

**Salida 12V**  
3 puertos, 126W

**UPS**  
<20ms

**Peso**  
12 kg

**Potencia AC**  
6 Puertos, 1800W

**Entrada AC**  
1500W, 56 min 100%

**Batería**  
LFP, 4000 ciclos al 80%

**Garantía**  
5 años

**X-Boost**  
2200W

**Entrada Solar**  
500W, 11 - 60V, 15A

**Dimensiones**  
40 x 21,1 x 28,1 cm

**Ruido**  
30 dB/600W,  
40dB/1200W

**USB-A**  
4 puertos, 12W

**12V Vehículo**  
100W Max

**USB-C**  
2 puertos, 100W

**Batería Extra**  
1024Wh, 2048Wh,  
4000Wh

**DELTA 3**



**Contacto**

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia